

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO CON POLIURETANO ALTA DENSITÀ A FORO LARGO

MINIMAL HD


3 ASSICURAZIONI INCLUSE



MINIMAL è una tapparella in alluminio coibentato dal design essenziale ed armonioso. La stecca con un'altezza di solo 16 mm, a gancio con foro conferisce all'oscurante, oltre all'aspetto moderno, dei concreti vantaggi quali un'ottima visuale verso l'esterno, l'agevole circolazione dell'aria nell'ambiente interno, l'ingresso della luce, ma anche un diametro di avvolgimento significativamente inferiore rispetto ad altri profili presenti sul mercato, rendendo il prodotto congruo con le nuove tendenze architettoniche dalle linee ridotte ed essenziali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONE PROFILO	8,5 x 16 mm
SPESSORE ALLUMINIO	0,36 mm
PESO PER mq	c.ca 5,4 Kg
BARRE PER 1 mt DI ALTEZZA	63
LARGHEZZA MASSIMA	3500 mm



VARIANTE TELO



STANDARD
TAPPO CON VITE

Verificare il raggruppamento colori nell'elenco sottostante e/o nella pagina della mazzetta colori.

G1: colori M01, M19, M45

G2: colori M36, M03


G3: colori M08, M04, M02, M44, M21, M42, M05, M07, M06, M16, M26, M25, M27, M32

G4: colori M13, M15

G5: colori M24, M23

G6: colori M10, M11, M50, M39, M37, M60

*minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,20 mq
Mazzetta colori pag. 53



Su rullo ø 40 mm

H telo -> diametro

- 1000 -> 135
- 1200 -> 142
- 1300 -> 147
- 1400 -> 150
- 1500 -> 157
- 1600 -> 160
- 1700 -> 165
- 1800 -> 167
- 1900 -> 175
- 2000 -> 180
- 2200 -> 185
- 2400 -> 195
- 2600 -> 205
- 2800 -> 210
- 3000 -> 215
- 3300 -> 225

misure in mm


Su rullo ø 60 mm

H telo -> diametro




- 1000 -> 145
- 1200 -> 152
- 1300 -> 155
- 1400 -> 161
- 1500 -> 165
- 1600 -> 165
- 1700 -> 168
- 1800 -> 172
- 1900 -> 180
- 2000 -> 187
- 2200 -> 195
- 2400 -> 202
- 2600 -> 205
- 2800 -> 210
- 3000 -> 220
- 3300 -> 230

misure in mm


PROFILO






GUIDE COMPATIBILI




GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONE



CASSONETTI UNIBOX



CATENACCIOLI



catenacciolo per terminale
 CA42AC 15 cm
 CA42AC60 60 cm
 CA42AC80 80 cm
 CA42AC100 100 cm


ATTACCHI COMPATIBILI




Bisogna aggiungere al diametro di avvolgimento 40 mm

È possibile montare solo su rulli diametro Ø 60 mm


TERMINALI COMPATIBILI




in gomma
 7 x 7 mm
 GT7X7



in allum. 9 x 55
 55 mm
 TE9X56



in allum. 9 x 55
 ad inversione
 TE9X56I




in alluminio 7,5x52
 52 mm
 TE7X52

Le misure indicate possono avere delle lievi variazioni dovute ai normali processi produttivi.




COLORI AVVOLGIBILI MINIMAL HD


G1



M01 BIANCO RAL 9010




M19 PANNA RAL 1013




M45 BIANCO PAPIRO

G2




M36 GRIGIO RAL 7035



M03 RAL 7036 GRIGIO

G3



M08 AVORIO



M04 BEIGE RAL 1019



M02 ARGENTO RAL 9006



M44 RAL 9007



M21 MARR. CIOCCOLATO
RAL 8017



M42 GRIGIO ANTRACITE
RAL 7016



M05 VERDE RAL 6005



M07 TESTA DI MORO
RAL 8019



M06 ROSSO MATTONE
RAL 3009



M16 BORDEAUX RAL 3005




M26 OCRA



M25 TERRACOTTA RAL 8003



M27 VERDE PISELLO RAL 6021



M32 SABBIA

G4



M13 VERDE BRILLANTE
RAL 6029



M15 AZZURRO RAL5015

G5



M24 GRIGIO RAFFAELLO



M23 MARRONE RAFFAELLO

G6




M10 LEGNO CHIARO




M11 LEGNO SCURO



M50 RENOLIT MIELE



M39 LEGNO NOCE



M37 LEGNO CASTAGNO



M60 LEGNO GOLDEN OAK 7