

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO
CON POLIURETANO ALTA DENSITÀ

SAR - 128 HD

SERIE TAP SECURITY




3 ASSICURAZIONI INCLUSE

SAR-128 HD è una tapparella in alluminio coibentato a stecche piatte H 30 mm. Le sue linee diritte e pure coniugano contemporaneità del design e la funzionalità. Inoltre, la sua forma consente di utilizzare, in fase di montaggio, l'avvolgimento sia esterno che interno.

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONE PROFILO	8,5 x 30 mm
SPESSORE ALLUMINIO	0,30 mm
PESO PER mq	ca 4,5 Kg
BARRE PER 1 mt DI ALTEZZA	33
LARGHEZZA MASSIMA	3000 mm

VARIANTI TELO



STANDARD TAPPO
LATERALE AVVITATO

Verificare il raggruppamento colori nell'elenco sottostante e/o nella pagina della mazzetta colori.

G1: M01, M45, M19, M49

G2: M36, M03


G3: M55, M46, M56, M08, M32, M04, M02, M09, M38, M21, M86, M54, M47, M42, M44, M33, M27, M12, M05, M48, M7, M06, M16, M26, M25

G4: M13, M14, M53, M31, M15

G5: M24, M22, M20, M23

G6: M18, M28, M10, M17, M61, M11, M29, M35, M51, M40, M30, M62, M50, M60, M39, M52, M34, M37

*minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,20 mq
Mazzetta colori pag. 124 - 125



Su rullo ø 40 mm

altez.telo -> diametro

1000	-> 150
1200	-> 150
1300	-> 165
1400	-> 165
1500	-> 170
1600	-> 175
1700	-> 185
1800	-> 185
1900	-> 195
2000	-> 195
2200	-> 200
2400	-> 210
2600	-> 225
2800	-> 225
3000	-> 230
3300	-> 240

misure in mm


Su rullo ø 60 mm

altez. telo -> diametro




1000	-> 150
1200	-> 165
1300	-> 165
1400	-> 170
1500	-> 175
1600	-> 185
1700	-> 185
1800	-> 195
1900	-> 195
2000	-> 200
2200	-> 205
2400	-> 210
2600	-> 225
2800	-> 225
3000	-> 230
3300	-> 245

misure in mm


PROFILO






GUIDE COMPATIBILI




GUIDE PER SOSTITUZIONE



GUIDE PER CASSONETTI IN ALLUMINIO







CATENACCIOLI



catenacciolo di
sicurezza in acciaio
CA42AC 15cm
CA42AC50 50cm
CA42AC100 100cm

TERMINALI COMPATIBILI



ATTACCHI COMPATIBILI




BLOC3
Bisogna aggiungere al diametro di avvolgimento 40 mm

È possibile montare solo su rulli diametro Ø 60 mm


COLORI AVVOLGIBILI

AR - 28 | SAR - 128 HD


G1



M01 BIANCO RAL 9010



M45 BIANCO PAPIRO




M19 PANNA RAL 1013




M49 RAL 1015

G2




M36 GRIGIO 35 RAL 7035




M3 GRIGIO RAL 7036


G3




M55 RAL 7047




M46 GRIGIO MEDIO




M56 RAL 7004



M08 AVORIO




M32 SABBIA




M04 BEIGE RAL 1019




M02 ARGENTO RAL 9006



M09 BRONZO




M38 BRONZO SCURO




M21 MARRONE CIOCCOLATO
RAL 8017




M86 RAL 7044



M54 RAL 7038



M47 RAL 7001



M42 GRIGIO RAL 7016




M44 RAL 9007



M33 VERDE ACQUA



M27 VERDE PISELLO RAL 6021




M12 VERDE OLIVA RAL 6011



M5 VERDE RAL 6005




M48 RAL 8014



M07 TESTA DI MORO
RAL 8019



M06 ROSSO MATTONE
RAL 3009



M16 BORDEAUX RAL 3005



M26 OCRA



M25 TERRACOTTA RAL 8003


COLORI AVVOLGIBILI

AR - 28 | SAR - 128 HD

G4



M13 VERDE BRILLANTE RAL 6029



M14 ROSSO VIVO RAL 3003



M53 ROSSO PORPORA RAL 3004




M31 CELESTE




M15 AZZURRO RAL 5015

G5




M24 GRIGIO RAFFAELLO



M22 VERDE RAFFAELLO



M20 ROSSO RAFFAELLO



M23 MARRONE RAFFAELLO

G6



M18 LEGNO DOUGLAS



M28 LEGNO CILIEGIO



M10 LEGNO CHIARO



M17 LEGNO ROVERE



M61 LEGNO 809



M11 LEGNO SCURO



M29 LEGNO CHIARO FIAMM.



M35 LEGNO OLMO



M51 LEGNO EUROPA




M40 LEGNO CEDRO




M30 LEGNO SCURO FIAMM.




M62 BIANCO RENOLIT



M50 RENOLIT MIELE



M60 LEGNO GOLDEN OAK 7




M39 LEGNO NOCE



M52 LEGNO NODOSO



M34 LEGNO PINO



M37 LEGNO CASTAGNO