

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO  
CON POLIURETANO ALTA DENSITÀ

## SAR - 132 HD

SERIE TAP SECURITY



## 3 ASSICURAZIONI INCLUSE

### CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONE PROFILO	13,3 x 55 mm
SPESSORE ALLUMINIO	0,30 mm
PESO PER mq	ca 4,8 Kg
BARRE PER 1 mt DI ALTEZZA	18,2
LARGHEZZA MASSIMA	4200 mm
ALTEZZA MASSIMA	4000 mm
SUPERFICIE MASSIMA	11 mq
CONF. STD	15 barre da 6,5 ml

La tapparella standard è composta da stecche tutte asolate, attacco al rullo, tappi conici di arresto e terminale in alluminio estruso non forato (TS12X55).

### VARIANTI TELO



STANDARD TAPPO  
LATERALE AVVITATO



CON TAPPO LATERALE  
DI PROTEZIONE  
(CON LARGHEZZA  
MINIMA GUIDA 17 mm)

Verificare il raggruppamento colori nell'elenco sottostante e/o nella pagina della mazzetta colori.

G1: colori 10, 11, 25, 70, 15

G2: colori 13, 64


G3: colori 47, 41, 29, 65, 07, 08, 31, 33, 72, 85, 28, 42, 30, 66, 89, 34, 16, 44, 95, 81, 46, 59, 22

G4: colori 73, 67, 68, 60

G5: colori 91, 92, 94

G6: colori 38, 39, 49, 53, 54, 55, 56, 78, 79

\*minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,20 mq  
Mazzetta colori pag. 100 - 101



**Su rullo ø 60 mm**  
H telo -> diametro

1000 -> 162
1200 -> 174
1400 -> 180
1600 -> 198
1800 -> 198
2000 -> 210
2200 -> 216
2400 -> 216
2600 -> 232
2800 -> 232
3000 -> 236
3200 -> 252
3400 -> 252
3500 -> 252
4000 -> 274

misure in mm

**Su rullo ø 70 mm**  
H telo -> diametro

1000 -> 160
1200 -> 176
1400 -> 176
1600 -> 190
1800 -> 190
2000 -> 200
2200 -> 216
2400 -> 216
2600 -> 224
2800 -> 234
3000 -> 234
3200 -> 234
3400 -> 250
3500 -> 250
4000 -> 266

misure in mm


**UNIBOX ø 60 mm**  
dim. cassonetto\* -> H luce

165 -> 1000
180 -> 1400
205 -> 1900
230 -> 2500
250 -> 3200
300 -> 4000


**UNIBOX ø 70 mm**  
dim. cassonetto\* -> H luce

250 -> 3250
300 -> 4000


\* cassonetto applicazione 4  
misure in mm




GUIDE COMPATIBILI DA UTILIZZARE CON SP35MAG




GE30X25\*




GE30X25A\*




GE30X27




GE40X27



GE35X41




GE40X75




GE60X28

\* da utilizzare con SP35NOR.


GUIDE PER SOSTITUZIONE



GS28X17\*




GS28X16\*\*




GE30X19

GUIDE PER CASSONETTI IN ALLUMINIO

MINI CASSONETTO




GG57X28




GE80X28

MAXI CASSONETTO




GG65X28




GE458028

\* da utilizzare con SP35NOR. \*\*da utilizzare con spazzolino SP4.8x4


TERMINALI COMPATIBILI



in gomma  
10 x 10 mm  
GT10X10




in allum. 55 mm  
TS12X55U  
(avvolg. interno/esterno)




in allum. 55 mm  
TS12X55

CATENACCIOLI



caten. intermedio di  
sicurezza per stecca  
CAT-INT




catenacciolo  
per terminale  
CA42AC 15cm  
CA42AC50 50cm  
CA42AC100 100cm

ATTACCHI COMPATIBILI



5002



blocco di sicurezza  
anti-sollevamento  
Ø60 - 70 mm  
SEC60 - SEC70

# COLORI AVVOLGIBILI

## AR - 32 | AR - 55 | SAR - 132 HD | SAR - 155 HD

### G1



10 BIANCO RAL 9016



11 BIANCO RAL 9010



25 BIANCO




70 RAL 1013 BIANCO PERLA



15 RAL 1015 AVORIO

### G2



13 RAL 9001 CREMA



64 RAL 7035 GRIGIO

### G3



47 CREMA



41 BEIGE



29 RAL 1019 BEIGE SCURO



65 GRIGIO MEDIO



07 RAL 7004 GRIGIO



08 RAL 7047 GR. TE. 4



31 RAL 7038 GRIGIO



33 RAL 9006 METALLIZZATO



72 RAL 6019 V. BIANCASTRO



85 RAL 6021 VERDE PALLIDO



28 RAL 6011 VERDE



42 RAL 6005 VERDE



30 RAL 3009 ROSSO MATT.



66 OCRA



89 RAL 8003 MARRONE



34 MARRONE



16 RAL 8017 MARRONE



44 RAL 8019 MARRONE



95 RAL 7043 GRIGIO TRAFF.



81 RAL 7016 GRIGIO ANT.



46 BRONZO



59 RAL 9005 NERO



22 BRONZO CHIARO

# COLORI AVVOLGIBILI

## AR - 32 | AR - 55 | SAR - 132 HD | SAR - 155 HD

### G4



73 VSR 050 AZZURRO CHIARO



67 RAL 5015 BLU CHIARO



68 RAL 6029 VERDE MENTA



60 RAL 3004 ROSSO

### G5



91 GRIGIO RAFFAELLO



92 VERDE RAFFAELLO




94 MARRONE RAFFAELLO

### G6



38 FINTO LEGNO CHIARO




39 FINTO LEGNO SCURO



49 RENOLIT CHIARO



53 LEGNO DOUGLAS



54 RENOLIT SCURO



55 FINTO LEGNO M.



56 LEGNO PINO



78 FINTO LEGNO ROVERE



79 FINTO LEGNO NO. R.