

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO  
CON POLIURETANO ALTA DENSITÀ

## SAR - 155 HD



## 3 ASSICURAZIONI INCLUSE

### CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONE PROFILO	13,3 x 55 mm
SPESSORE ALLUMINIO	0,36 mm
PESO PER mq	ca 5,5 Kg
BARRE PER 1 mt DI ALTEZZA	18,2
LARGHEZZA MASSIMA	4300 mm
ALTEZZA MASSIMA	4000 mm
SUPERFICIE MASSIMA	11,50 mq
CONF. STD	15 barre da 6,5 ml

La tapparella standard è composta da stecche tutte asolate, attacco al rullo, tappi conici di arresto e terminale in alluminio estruso non forato (TS12X55).

### VARIANTI TELO



STANDARD TAPPO  
LATERALE AVVITATO

Verificare il raggruppamento colori nell'elenco sottostante e/o nella pagina della mazzetta colori.

G1: colori 10, 11, 25, 70, 15

G2: colori 13, 64


G3: colori 47, 41, 29, 65, 07, 08, 31, 33, 72, 85, 28, 42, 30, 66, 89, 34, 16, 44, 95, 81, 46, 59, 22

G4: colori 73, 67, 68, 60

G5: colori 91, 92, 94

G6: colori 38, 39, 49, 53, 54, 55, 56, 78, 79

\*minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,20 mq  
Mazzetta colori pag. 100 - 101



**Su rullo ø 60 mm**

H telo -> diametro

- 1000 -> 162
- 1200 -> 174
- 1400 -> 180
- 1600 -> 198
- 1800 -> 198
- 2000 -> 210
- 2200 -> 216
- 2400 -> 216
- 2600 -> 232
- 2800 -> 232
- 3000 -> 236
- 3200 -> 252
- 3400 -> 252
- 3500 -> 252
- 4000 -> 274

misure in mm

**Su rullo ø 70 mm**

H telo -> diametro

- 1000 -> 160
- 1200 -> 176
- 1400 -> 176
- 1600 -> 190
- 1800 -> 190
- 2000 -> 200
- 2200 -> 216
- 2400 -> 216
- 2600 -> 224
- 2800 -> 234
- 3000 -> 234
- 3200 -> 234
- 3400 -> 250
- 3500 -> 250
- 4000 -> 266

misure in mm

**UNIBOX ø 60 mm**

dim. cassonetto\* -> H luce

- 165 -> 1000
- 180 -> 1400
- 205 -> 1900
- 230 -> 2500
- 250 -> 3200
- 300 -> 4000


**UNIBOX ø 70 mm**

dim. cassonetto\* -> H luce


- 250 -> 3250
- 300 -> 4000

\* cassonetto applicazione 4  
misure in mm


**PROFILO**




**GUIDE COMPATIBILI DA UTILIZZARE CON SP35MAG**




GE30X25\*




GE30X25A\*




GE30X27




GE40X27



GE35X41




GE40X75




GE60X28

\* da utilizzare con SP35NOR.


**GUIDE PER SOSTITUZIONE**



GS28X17\*




GS28X16\*\*




GE30X19

**GUIDE PER CASSONETTI IN ALLUMINIO**

**MINI CASSONETTO**




GG57X28




GE80X28

**MAXI CASSONETTO**




GG65X28




GE458028

\* da utilizzare con SP35NOR. \*\*da utilizzare con spazzolino SP4.8x4


**TERMINALI COMPATIBILI**



in gomma  
10 x 10 mm  
GT10X10




in allum. 55 mm  
TS12X55U  
(avvolg. interno/esterno)




in allum. 55 mm  
TS12X55

**CATENACCIOLI**



caten. intermedio di  
sicurezza per stecca  
CAT-INT




catenacciolo  
per terminale  
CA42AC 15cm  
CA42AC50 50cm  
CA42AC100 100cm

**ATTACCHI COMPATIBILI**



5002



blocco di sicurezza  
anti-sollevamento  
Ø60 - 70 mm  
SEC60 - SEC70

# COLORI AVVOLGIBILI

## AR - 32 | AR - 55 | SAR - 132 HD | SAR - 155 HD

### G1



10 BIANCO RAL 9016



11 BIANCO RAL 9010



25 BIANCO




70 RAL 1013 BIANCO PERLA



15 RAL 1015 AVORIO

### G2



13 RAL 9001 CREMA



64 RAL 7035 GRIGIO

### G3



47 CREMA



41 BEIGE



29 RAL 1019 BEIGE SCURO



65 GRIGIO MEDIO



07 RAL 7004 GRIGIO



08 RAL 7047 GR. TE. 4



31 RAL 7038 GRIGIO



33 RAL 9006 METALLIZZATO



72 RAL 6019 V. BIANCASTRO



85 RAL 6021 VERDE PALLIDO



28 RAL 6011 VERDE



42 RAL 6005 VERDE



30 RAL 3009 ROSSO MATT.



66 OCRA



89 RAL 8003 MARRONE



34 MARRONE



16 RAL 8017 MARRONE



44 RAL 8019 MARRONE



95 RAL 7043 GRIGIO TRAFF.



81 RAL 7016 GRIGIO ANT.



46 BRONZO



59 RAL 9005 NERO



22 BRONZO CHIARO

# COLORI AVVOLGIBILI

## AR - 32 | AR - 55 | SAR - 132 HD | SAR - 155 HD

### G4



73 VSR 050 AZZURRO CHIARO



67 RAL 5015 BLU CHIARO



68 RAL 6029 VERDE MENTA



60 RAL 3004 ROSSO

### G5



91 GRIGIO RAFFAELLO



92 VERDE RAFFAELLO




94 MARRONE RAFFAELLO

### G6



38 FINTO LEGNO CHIARO




39 FINTO LEGNO SCURO



49 RENOLIT CHIARO



53 LEGNO DOUGLAS



54 RENOLIT SCURO



55 FINTO LEGNO M.



56 LEGNO PINO



78 FINTO LEGNO ROVERE



79 FINTO LEGNO NO. R.